N°.22.

J'ay examiné L'observation envoyée a l'academie par m.r Robert chirurgien juré de Lisle en flandre, au sujet d'une operation Cezarienne faite après La mort d'une femme en couche.

M.r Robert rend historiquement toutes Les dispositions d'un accouchement heureux et a terme, raportées a la verité par une voisine de la malade, qui luy dit, que les p.res douleurs se firent sentir sur les sept heures du soir. une sage femme fut mandée d'un village assez eloigné du lieu, laquelle n'arriva que sur les neuf heures du meme soir; La voisine raporta que dans l'intervalle que l'on alla chercher la sage femme, La malade eut des douleurs si vives que Le sommet de La teste de l'enfant se presenta a l'exterieur de La vulve, elle rentra aussi tost et la malade tomba en foiblesse.

M.r Robert trouva a son arrivée a onze heures du soir La malade morte; il fit L'operation Cezarienne dans la pratique ordinaire, et a La sollicitation des assistans; il ne trouva ni L

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 27 d.45

enfant ni l'arriere faix dans la matrice. Il examina avec attention ce ulcere, en portent un doigt dans l'orifice interne de la matrice par l'incision qu'il avoit fait a l'abdomen, tandis que de l'autre main, il en introduisit un dans le vagin, leur rencontre luy prouva qu'il etoit dans la matrice.

En continuant ses recherches, il apperçut une ouverture longitudinale a la partie posterieure de la matrice, sans doute autre que celle qu'il avoit fait avec l'instrument tranchant dont il se servit pour couper les teguments. Il fit ensuite l'ouverture du cadavre, il trouva l'enfant et le placenta qui nageoient parmi les intestins et dans une grande quantité de sang, il a encore observé qu'il ni avoit nul vestige de sang dans le vagin.

Il dit de plus que la matrice etoit differente de toutes celles qu'il avoit vu apres la mort des femmes en couche, et aprés avoir fait plusieurs fois l'operation cesarienne, en ce que la partie posterieure etoit beaucoup plus aminceé qu'elle ne doit l'etre

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

meme dans le tems de l'accouchement, et que
son fond avoit plus de deux poulces d'epaisseur
et comme schirreux, il dit qu'il n'eut pas le
tems d'examiner l'orifice interne.

Reflexion

L'examen que m.r Robert a fait de l'etat de
la matrice est bien detaillé, et on peut juger
par l'inegalité de l'epaisseur de ce viscere qui
etoit fort mince a la partie posterieure et fort
epais dans son fond, que dans le tems de l'accouchem.t,
les efforts se sont faits inegalement et que la
partie la plus foible de la matrice, n'a pu
resister autant que celle qui avoit plus d'
epaisseur; ce qui a été la cause du funeste
accident qui est arrivé, faute que la mere
n'ait pu etre secourue plutot. Quoyque
heureusement ce cas ne soit pas fort ordinaire,
et qu'il est plus curieux et plus singulier qu'utile;
je crois cependant que cette observation peut
servir a reveiller l'attention des chirurgiens
intelligens, qui pourroient se trouver dans des
circonstances qui leur feroient soupçonner dans

un accouchement quelques dispositions
semblables, qui exigeroient un prompt secours.

Savau